

Avertissements Céréales Centre

Bulletin n° 3


Le 14 octobre 2008

Etats des lieux :

Les semis sont en cours dans toute la région et se terminent pour les secteurs les plus précoces, les conditions sèches rendent les implantations parfois assez mottes.

Stade : 2 feuilles pour les parcelles ayant été semées fin septembre

Pucerons :



Les captures de pucerons à la tour à succion de Fleury les Aubrais sont stables depuis une semaine. Le redoux que nous vivons et qui devrait se maintenir pour les jours à venir incite à la vigilance sur les parcelles non protégées Gaucho. Les observations seront dans un premier temps à privilégier sur ces parcelles.

Rappel : le seuil d'intervention pucerons sur céréales à pailles est de 10% de plantes habitées

Cicadelles :

Relevé des piégeages dans le fichier excel joint.

Les piégeages effectués la semaine dernière dans les parcelles de chaumes (relevé d'hier) sont presque tous en augmentation (à mettre en relation avec les journées douces et ensoleillées que nous avons vécues en fin de semaine dernière). Sur les parcelles de céréales (ou future céréales) les piégeages, même si eux aussi en tendance à l'augmentation, restent modérés.

Rédigé par ARVALIS Institut du végétal et la DRAF-SRPV

Avec les observations des Chambres d'Agriculture 28-36-37-41, la FDGEDA 18, l'UCATA, FDGDON 36-37, FREDON Centre, Lycées Agricoles 28, SRPV, Agriculteurs, ARVALIS Institut du végétal.

Avertissements Céréales Centre

Une situation en Champagne Berrichonne (Saint Loup des Chaumes) approche les 40 cicadelles capturées par semaine. Avec l'émergence des céréales il conviendra de suivre ces évolutions de populations de cicadelles dans les parcelles de céréales.

Rappel : (source Olivier PILLON -rapporteur ravageurs des céréales - SRPV CA) en dessous de 30 captures hebdomadaires par piège (21 x 29.7 cm) dans une parcelle de céréale, le risque de maladie est nul. En dessous de 100 captures hebdomadaires, il est faible n'affecte pas le niveau de production, en dessous de 150 captures le risque d'apparition de pieds chétifs est important et au dessus de 150 captures, la production de la parcelle est hypothétique.