



AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

Edition POMME DE TERRE-OIGNON

N° 16 du 04/07/2007 (1 page)

Région Centre

Pommes de terre

Mildiou

Situation du mildiou sur le terrain

La pression mildiou a été plus faible la semaine dernière et les sorties de nouvelles taches ont été moins régulières. Dans les parcelles suivies dans le cadre de la surveillance du territoire, peu de nouvelles taches ont été observées en ce début de semaine. Cependant, les conditions climatiques, notamment d'hier, restent très favorables.

Modélisation

De nouvelles contaminations ont été enregistrées depuis le 29 juin sur l'ensemble des postes (**voir tableau ci-contre**). De nouvelles taches devraient apparaître dans les parcelles à partir du 6 juillet. La réserve de spores est encore au maximum, elle a légèrement diminué pour certains postes. Cependant, les spores sont présentes dans l'environnement et suffisent pour déclencher des contaminations.

Maintenir la cadence de protection sur l'ensemble des parcelles à 5 jours. Les cultures doivent être protégées avant la sortie de taches du 6 juillet.

Tableau 1 : mildiou de la pomme de terre

Sites pomme de terre	Date de contamination	Gravité	Génération	Risque
Boisseaux	29/06 au 02/07	légère	10	fort
Outarville	29/06 au 02/07	grave	8	fort
Césarville	28/06 au 02/07	grave	9	fort
Pithiviers	29/06 au 01/07	grave	9	fort
Férolles	30/06 et 01/07	grave	9	élevé
Sigloy	22 au 23/06 25 et 27/06	grave	9	fort
Fleury	28/06 au 02/07	grave légère	11	fort
Guillonville	29/06 au 01/07	légère	9	élevé
Louville	29/06 au 01/07	légère	8	fort
Pré St Evroult	29/06 au 01/07	légère	8	fort
Rouvray	29/06 au 01/07	légère	8	fort
Trancrainville	29/06 au 01/07	légère	9	fort
Trinay	28/06 au 01/07	légère	9	fort
Viabon	29/06 au 01/07	légère	8	fort
Sours	29/06 et 01/07	légère	8	élevé
Ouzouer le M	29/06 au 01/07	légère	8	fort
Dun	30/06 et 01/07	légère	10	élevé
Parcay	-		7	faible

Vous recevrez par courrier, dans les prochains jours, le dépliant «**Pomme de terre : lutte contre les ravageurs, les mauvaises herbes et défanage**»

Oignon

Mildiou

De nouveaux symptômes nous ont été signalés en Beauce : St Péray, Loigny la Bataille, Voves. Ces sorties de taches correspondent aux prévisions du modèle et donc aux contaminations de la mi-juin. Actuellement, aucune contamination n'est en cours selon le modèle et donc aucune sortie de taches n'est prévue dans les prochains jours sauf à Guillonville. Dans ce secteur, le modèle MILONI a enregistré une contamination le 23 juin. Les taches vont apparaître dans les parcelles aux environs du 7 juillet. Par ailleurs, les pluies régulières et le temps frais d'hier ont été probablement favorables à une nouvelle contamination. Mais, il est trop tôt pour se prononcer.

En cas de mildiou déclaré, réaliser 2 traitement à 3 jours d'intervalles en alternant les spécialités à base de mancozèbe et de chlorothalonil. Éviter le Folio Gold et le Trecatol en présence de symptômes.

Dans le secteur de Guillonville, les oignons doivent être protégés avant le 7 juillet.



SRPV Centre - 93, rue de Curembourg - 45404 FLEURY LES AUBRAIS Cédex

Tél : 02.38.22.11.11 - Fax : 02.38.84.19.79 - Mél : SRPV.DRAF-CENTRE@agriculture.gouv.fr - Notre site : www.srpv-centre.com

Toute reproduction, même partielle, est soumise à notre autorisation

Diffusé en collaboration avec les Chambres d'Agriculture de l'Eure et Loir, du Loir et Cher et du Loiret