



AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

Edition POMME DE TERRE-OIGNON

N° 21 du 31/07/2007 (1 page)

Région Centre

Pommes de terre

Mildiou

Situation du mildiou sur le terrain

Des taches de mildiou sporulantes ont été encore observées en Beauce sur repousses et dans une parcelle sur feuillage sénescents. Cependant, la présence de taches de mildiou est en diminution entraînant une pression du mildiou plus faible depuis plusieurs semaines.

Modélisation

Selon le modèle Guntz-divoux, de nouvelles contaminations légères ont eu lieu ce week-end, la sortie de taches est programmée en début de semaine prochaine. Le modèle MILSOL enregistre encore une baisse de la réserve de spores (voir tableau 1 ci-contre). Cette baisse devrait se poursuivre toute la semaine compte tenu du temps estival annoncé par MétéoFrance.

Protéger tous les 7 jours les parcelles contre le mildiou jusqu'au défanage complet de la culture avec des fongicides à action anti-sporulante afin de protéger les tubercules.

Oignon

Mildiou

Le modèle MILONI a enregistré des nouvelles contaminations pour quelques postes (voir tableau 2 ci-contre). Sur le terrain et notamment en Beauce, aucune tache de mildiou n'a été repérée dans les parcelles suivies chaque semaine.

Dans les secteurs concernés par une contamination, décaler votre prochaine intervention en fin de semaine prochaine, les oignons doivent être sous protection avant le 15/08 : date prévue pour la sortie des taches de mildiou. Dans le secteur de Trinay, une contamination est en cours et les symptômes doivent apparaître vers le 8 août. Protéger alors les oignons en début de semaine prochaine.

Tableau 1 : mildiou de la pomme de terre

Sites pomme de terre	Date de contamination	Gravité	Génération	Risque
Boisseaux	25-30/07	légère	14	moyen
Césarville	25-29/07	grave	13	moyen
Pithiviers	25-29/07	grave	13	moyen
Outarville	25-29/07	légère	12	moyen
Férolles	28-29/07	légère	12	élevé
Sigloy	28-29/07	légère	12	élevé
Fleury	25-30/07	grave	15	élevé
Guillonville	25/07, 28-30/07	légère	12	moyen
Louville	27-30/07	légère	12	élevé
Pré St Evroult	28-30/07	légère	11	élevé
Rouvray	25-29/07	grave	12	élevé
Trancrainville	25-30/07	grave	13	fort
Trinay	25-29/07	grave	12	fort
Viabon	28-30/07	légère	11	moyen
Sours	27-29/07	légère	11	élevé
Ouzouer le M	28-29/07	grave	12	moyen
Dun	25/07, 29/07	grave	13	moyen
Parcay	-			

Tableau 2 : mildiou de l'oignon

Sites Oignon	Date de contamination	Génération	Date de sortie des taches
Boisseaux	30/7	6	14/8
Césarville	-		
Pithiviers	-		
Outarville	-		
Férolles	-		
Sigloy	30/7	6	14/8
Fleury	30/7	6	14/8
St Florent	-		
Guillonville	30/7	6	14/8
Louville	-		
Pré St Evroult	30/7	5	14/8
Rouvray	-		
Sours	30/7	5	14/8
Trancrainville	-		
Trinay	24/7	6	8/8
Viabon	-		
Ouzouer le M	30/7	6	14/8
St Martin	-		
Sevry	-		
Parcay	-		



SRPV Centre - 93, rue de Curembourg - 45404 FLEURY LES AUBRAIS Cédex

Tél : 02.38.22.11.11 - Fax : 02.38.84.19.79 - Mèl : SRPV.DRAF-CENTRE@agriculture.gouv.fr - Notre site : www.srpv-centre.com

Toute reproduction, même partielle, est soumise à notre autorisation

Diffusé en collaboration avec les Chambres d'Agriculture de l'Eure et Loir, du Loir et Cher et du Loiret